



**MONSUN®**

**PRODUKTINFOBLATT**

# **DRAINTEC**

## **RADIALE RINNE**

ADRESSE  
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER  
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL  
[info@monsun.cc](mailto:info@monsun.cc)

## MONSUN DRAINTEC RADIALE RINNE

HÖHENVERSTELLBAR

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

### PRODUKTINGFORMATION

Die radiale Kastenrinne eignet sich für die Entwässerung geschwungener Fassaden, Drehtüranlagen und barrierefreier Zugänge. Durch frei wählbare Radien lässt sie sich flexibel an runde oder gebogene Fassadenverläufe anpassen. Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Ausführung ermöglicht den Einsatz an Schwellenabschlüssen mit geringer Aufkantung. Verschiedene Abdeckungsvarianten sowie Anschlüsse, Versickerungsoptionen und Sonderbauteile erlauben eine objektbezogene Ausführung.



### TECHNISCHE DATEN

| Material                                            | Rinnebreite (mm)          | Bauhöhe (mm) | Radius (mm)   | Rinnenlänge (mm)         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 100                       | 50           | Gemäß Planung | 1000                     |
|                                                     | 125                       | 75           |               | 1500                     |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)                         | 155                       | 100          |               | 2000                     |
|                                                     | 200                       | 125          |               | Sonderlängen auf Anfrage |
| Wst. 1.4571 (V4A)                                   | 250                       | Bis 250      |               |                          |
|                                                     | Sonderbreiten auf Anfrage |              |               |                          |

# MONSUN®

## MONSUN DRAINTEC RADIALE RINNE

### SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10  
T-Einfassung oder Flacheinfassung |  
alternativ variantenreiche  
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert  
mit Stichkanaloption

**Detail: Einbau der Objektrinne mit Kastenprofil auf Terrassenflächen  
im erdberührten Bereich**

