



MONSUN®

PRODUKTFINFOBLATT

DRAIN

SCHLITZRINNE

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE

HÖHENVERSTELLBAR

BAUBREITE 150 | 200 | 250

PRODUKTINGFORMATION

- „Unsichtbare“ Entwässerung von befestigten Flächen
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz oder Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Lieferung auch in Sondermaßen
- Rinnenkörper in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung
- Rinnenkörper geschlossen oder perforiert
- **Schlitzrinne in V4A im Poolbereich mit Punkt-entwässerung**



TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnebreite (mm)

150/80
200/120
250/170

Abweichende Maße
auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

150/80
200/100
250/100

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)


1000
2000
Sonderlängen auf Anfrage

Abweichende Maße
auf Anfrage

MONSUN®

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE

Schlitzrinne asymmetrisch **SYSTEMKOMPONENTE**



BAUTEILQUERSCHNITT Schlitzrinne und Revisionsschacht

